

Vida Farmácias®




DESCONTOS DE ATÉ 70% EM TODOS OS MEDICAMENTOS



Para você aproveitar ainda mais o seu
CARTÃO FIDELIDADE
chegou o novo aplicativo grátis
VIDA FARMÁCIAS.

BAIXE AGORA

DISPONÍVEL PARA
IOS E ANDROID



Preço
ESPECIAL
no



UREPEL LOÇÃO 3%
150ml
UNIÃO QUÍMICA
De: R\$ 48,75
Por:
R\$ 37,80
cada



UREPEL CREME 10%
60mg
UNIÃO QUÍMICA
De: R\$ 39,90
Por:
R\$ 29,90
cada



GELO BIO AEROSOL
60ml
UNIÃO QUÍMICA
De: R\$ 21,82
Por:
R\$ 16,95
cada



VODOL AEROSOL
120ml / 75g
UNIÃO QUÍMICA
De: R\$ 36,25
Por:
R\$ 28,75
cada



FERISEPT SPRAY
45ml
UNIÃO QUÍMICA
De: R\$ 17,50
Por:
R\$ 9,99
cada



CICATRIGEL
30g
UNIÃO QUÍMICA
De: R\$ 45,00
Por:
R\$ 23,30
cada



PARACETAMOL
200mg/15ml
FARMACE
De: R\$ 6,79
Por:
R\$ 1,99
cada



PARACETAMOL
750mg/20cp
MEDQUÍMICA
De: R\$ 19,75
Por:
R\$ 5,60
cada

Urepele Creme 10%: MS: 25351207056201190/Princípio Ativo: Ureia/Indicações: É indicado para tratar e prevenir o ressecamento da pele, promovendo hidratação intensiva e restabelecendo seu equilíbrio hídrico./Contraindicações: É contraindicado a pessoas com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da formulação.
Urepele Loção 3%: MS: 2535126562201272/Princípio Ativo: Ureia/Indicações: É indicado tanto para peles secas, quanto nos casos de ressecamentos ocasionais. É rapidamente absorvido pela pele, hidratando e deixando um toque suave e macio e com um perfume agradável./Contraindicações: É contraindicado a pessoas com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da formulação.
Gelo Bio Aerosol: MS: 1.049713630017/Princípio Ativo: SÁLCILATO DE METILA + ASSOCIACÕES/Indicações: Reumatismo, neuralgias, torcicolos, contusões e dores musculares./Contraindicações: Antecedentes de sensibilização aos componentes do produto. O produto está contraindicado para crianças menores de 2 anos de idade.
FeriSept: MS: RDC ANVISA N°1992006/Princípio Ativo: DICLONATO DE CLOREXIDINA/Indicações: É indicado para a antisepsia da pele e de pequenos ferimentos./Contraindicações: É contraindicado para pacientes que apresentam antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.
Paracetamol: MS: 103700388011/Princípio Ativo: PARACETAMOL/Indicações: alívio temporário de dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrite e cólicas menstruais./Contraindicações: Hipersensibilidade ao Paracetamol ou aos outros componentes da fórmula.
Vodol: MS: 1049713570014/Princípio Ativo: Nitrato de Miconazol/Indicações: alívio temporário de dores leves a moderadas./Contraindicações: pacientes que apresentam hipersensibilidade conhecida aos demais componentes da formulação.
CicatriGel: MS: 2531437753201443/Princípio Ativo: FROPILPARABENO/Indicações: É indicado para hidratar, reparar a textura, reparar a textura, diminuir o tamanho e melhorar a coloração da pele com cicatrizes, causadas por cirurgias, queimaduras, acidente, acne ou estrias, em adultos./Contraindicações: É contraindicado para pele com feridas abertas ou não totalmente cicatrizadas e para pacientes com alergia a algum dos componentes da fórmula. *SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. OS PRODUTOS ACIMA SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.*

Medicamentos

De:



ALERGIAS E INFECÇÕES

CIPROFLOXACINO* 500MG 14CP/ GENÉRICO PHARLAB

MS: 1410701220099

PRINCÍPIO ATIVO: CIPROFLOXACINO

R\$ 34,45

R\$ 18,50

CELESTRAT 0,25+2MG 15CP/ UNIÃO QUÍMICA

MS: 1049711420015

PRINCÍPIO ATIVO: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA

R\$ 14,24

R\$ 9,48

CELESTRAT XPE 120ML/ UNIÃO QUÍMICA

MS: 1049711420023

PRINCÍPIO ATIVO: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA

R\$ 24,79

R\$ 18,45

FLUCOVIL 150MG 1CP/ MEDQUÍMICA

MS: 1091700550053

PRINCÍPIO ATIVO: FLUCONAZOL

R\$ 9,77

R\$ 6,89

HISTADIN XPE 100ML/ UNIÃO QUÍMICA

MS: 1049711850036

PRINCÍPIO ATIVO: LORATADINA

R\$ 13,94

R\$ 9,90

NEO LORATADIN 10MG 12CP/ NEO QUÍMICA

MS: 1046502070

PRINCÍPIO ATIVO: LORATADINA

R\$ 11,06

R\$ 7,85

PREDNISONA 20MG 10CP/ GENÉRICO LEGRAND

MS: 1677302240022

PRINCÍPIO ATIVO: PREDNISONA

R\$ 14,94

R\$ 9,90

ANTICONCEPCIONAIS

DROSPERINONA + ETINILESTRADIOL C/21 CP/ GENÉRICO EMS

MS: 1023510450029

PRINCÍPIO ATIVO: DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

R\$ 48,99

R\$ 24,90

DROSPERINONA + ETINILESTRADIOL C/24 CP/ GENÉRICO EMS

MS: 1023511100013

PRINCÍPIO ATIVO: DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

R\$ 48,95

R\$ 24,90

HORA H 1,5MG 1CP/ MELCON

MS: 155890030061

PRINCÍPIO ATIVO: LEVONORGESTREL

R\$ 27,68

R\$ 8,95

REPOPI 35 21 CP/ LEGRAND

MS: 1677301920011

PRINCÍPIO ATIVO: CIPROTERONA + ETINILESTRADIOL

R\$ 19,62

R\$ 14,50

ANTI-INFLAMATÓRIOS

NEOSULIDA 100MG 12CP/ NEO QUÍMICA

MS: 1046501940

PRINCÍPIO ATIVO: NIMESULIDA

R\$ 11,06

R\$ 4,99

NEOTAFLAN 50MG 20CP/ NEO QUÍMICA

MS: 104650178

PRINCÍPIO ATIVO: DICLOFENACO POTÁSSICO

R\$ 11,06

R\$ 4,99

CIRCULAÇÃO/ HIPERTENSÃO

BESILATO ANLODIPINO 5MG 30CP/ GENÉRICO TEUTO

MS: 1037003720025

PRINCÍPIO ATIVO: BESILATO DE ANLODIPINO

R\$ 30,22

R\$ 19,80

CASTANHA ÍNDIA 60CP/ MAKROFARMA

MS: 1119900040028

PRINCÍPIO ATIVO: CASTANHA DA ÍNDIA

R\$ 49,80

R\$ 23,50

FLUXON 75MG 30CP/ NEO QUÍMICA

MS: 1046503210

PRINCÍPIO ATIVO: CINARIZINA

R\$ 14,22

R\$ 8,69

VASOLEN 75MG 30CP/ MELCON

MS: 1558900120052

PRINCÍPIO ATIVO: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL

R\$ 73,98

R\$ 32,50

CONTRAINDICAÇÃO: HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DE FÓRMULA DE CADA MEDICAMENTO. PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA QUEM APRESENTAR O CARTÃO FIDELIDADE VIDA FARMÁCIAS. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. OS PRODUTOS ACIMA SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA."



COLESTEROL/ TRIGLICERÍDEOS

CIPROFIBRATO 100MG 30CP/ GENÉRICO MERCK

MS: 10089039100201

PRINCÍPIO ATIVO: CIPROFIBRATO

R\$ 80,14

R\$ 31,50

ORLISTATE 120MG 42cp/ GENÉRICO EMS

MS: 1023510420030

PRINCÍPIO ATIVO: ORLISTATE

R\$ 146,71

R\$ 89,90

DESCONGESTIONANTES

COLÍRIO TEUTO 20ML/ TEUTO

MS: 1037001130018

PRINCÍPIO ATIVO: METABISSULFITO+NAFA+ÁC. BÓRICO+OX SOL OFT

R\$ 9,82

R\$ 6,65

SORINAN ADULTO 30ML/ PHARMASCIENCE

MS: 1171700060015

PRINCÍPIO ATIVO: NAFAZOLINA + ASSOCIAÇÕES

R\$ 9,33

R\$ 3,99

DOR/ FEBRE

CLONIXINATO DE LISINA+CLOR. DE CICLOBENZAPRINA

125+5 15CP/ GENÉRICO EMS

MS: 1023511260029

PRINCÍPIO ATIVO: CLONIXINATO DE LISINA+CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA

R\$ 25,91

R\$ 19,80

DIPIMED 500MG/ML 20ML/ MEDQUÍMICA

MS: 1091700150047

PRINCÍPIO ATIVO: DIPIRONA

R\$ 9,99

R\$ 2,99

IBUPROFENO GTS 100 MG/ML 20 ML/ GENÉRICO GEOLAB

MS: 510411905138116

PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO

R\$ 22,30

R\$ 6,75

INFRALAX 30CP/ EMS

MS: 1023505510019

PRINCÍPIO ATIVO: PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOFENACO SÓD.+CAFEÍNA

R\$ 33,84

R\$ 15,50

MIORRELAX 30CP/ NEO QUÍMICA

MS: 1558400730153

PRINCÍPIO ATIVO: CAFEÍNA + DIPIRONA + ORFENADRINA

R\$ 14,49

R\$ 7,99

PARACETAMOL+FOSFATO DE CODEÍNA 500MG+30MG 12CP/ GENÉRICO EMS

MS: 1023511890091

PRINCÍPIO ATIVO: PARACETAMOL+FOSFATO DE CODEÍNA

R\$ 15,72

R\$ 8,90

TANDERALGIL 30CP/ DELTA

MS: 1044000950022

PRINCÍPIO ATIVO: CARISOPRODOL + ASSOCIAÇÕES

R\$ 36,65

R\$ 18,90

ESTÔMAGO/ INTESTINO

CARVEROL 20CP/ UNIÃO QUÍMICA

MS: 1049713720016

PRINCÍPIO ATIVO: CARVÃO VEGETAL ATIVADO

R\$ 29,60

R\$ 17,65

COLACT 667 MG/ML AMEIXA 120ML/ UNIÃO QUÍMICA

MS: 6632500200016

PRINCÍPIO ATIVO: LACTULOSE

R\$ 25,76

R\$ 14,69

ELPRAZOL 20MG 56CP/ PHARLAB

MS: 1410700070190

PRINCÍPIO ATIVO: OMEPRAZOL

R\$ 51,90

R\$ 15,49

LEIBA 200MI 12CAP GEL/ UNIÃO QUÍMICA

MS: 6632500010012

PRINCÍPIO ATIVO: LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS LIOFILIZADO

R\$ 45,50

R\$ 34,90

PRAZY 20MG 28CP/ LEGRAND

MS: 1356905610040

PRINCÍPIO ATIVO: PANTOPRAZOL

R\$ 35,03

R\$ 22,90

REPOFLOR 100MG 12CPS/ LEGRAND

MS: 1023504200016

PRINCÍPIO ATIVO: SACCHAROMYCES BOULARDII

R\$ 36,05

R\$ 25,50

Medicamentos

De:

Com Cartão

PELE/MUCOSA

ACICLOVIR CREME 10G/ GENÉRICO TEUTO

MS: 1037006100036

PRINCÍPIO ATIVO: ACICLOVIR

R\$ 21,42

R\$ 9,99

CICATENOL POMADA 30 G/ E M S

MS: 1023510160012

PRINCÍPIO ATIVO: DEXPANTENOL

R\$ 17,76

R\$ 12,45

NEOMICINA + BACITRACINA 15 G/ GENÉRICO NEO QUÍMICA

MS: 1558403150026

PRINCÍPIO ATIVO: NEOMICINA + BACITRACINA

R\$ 10,34

R\$ 6,45

SAÚDE DO HOMEM

CITRATO DE SILDENAFILA 50MG 4CP/ GENÉRICO EMS

MS: 1023511170070

PRINCÍPIO ATIVO: CITRATO DE SILDENAFILA

R\$ 23,34

R\$ 9,99

DOXAPROST 2MG 30 CP/ UNIÃO QUÍMICA

MS: 1049712340031

PRINCÍPIO ATIVO: DOXAZOSINA

R\$ 24,03

R\$ 13,99

DOXAPROST 4 MG 30 CP/ UNIÃO QUÍMICA

MS: 1049712340074

PRINCÍPIO ATIVO: DOXAZOSINA

R\$ 48,08

R\$ 29,90

PROCTFIS H POMADA 20 GR C/ 1 APLICADOR/ UNIÃO QUÍMICA

MS: RDC ANVISA Nº 199/2006

PRINCÍPIO ATIVO: ACET. DE HIDROCORTISONA + LIDOCAÍNA BASE + SUBGALATO DE BISMUTO + ÓXIDO DE ZINCO

R\$ 32,50

R\$ 22,40

SISTEMA NERVOSO

CITALOPRAM* 20MG 28CP/ GENÉRICO LEGRAND

MS: 13569904410021

PRINCÍPIO ATIVO: CITALOPRAM

R\$ 60,83

R\$ 19,50

FLUOXETINA* 20MG 30CP/ GENÉRICO TEUTO

MS: 1037004870039

PRINCÍPIO ATIVO: FLUOXETINA

R\$ 44,02

R\$ 19,60

PAROXETINA* 20MG 30CP/ GENÉRICO LEGRAND

MS: 1677301110141

PRINCÍPIO ATIVO: PAROXETINA

R\$ 58,39

R\$ 29,50

SUPLEMENTOS/ FITOTERÁPICOS

FONT D CÁPSULAS GELAT. 60 CAPS/ UNIÃO QUÍMICA

MS: RDC ANVISA Nº 199/2006

PRINCÍPIO ATIVO: VITAMINA D

R\$ 29,80

R\$ 18,30

OSSOTRAT PLIS 60CP/ DELTA

MS: 10440012100104

PRINCÍPIO ATIVO: CARBONATO DE CÁLCIO + ASSOC.

R\$ 34,90

R\$ 22,45

RITMONEURAN 20CP/ KLEY HERTZ

MS: 1068901630017

PRINCÍPIO ATIVO: PASSIFLORA INCARNATA

R\$ 29,90

R\$ 16,75

FLUOXETINA: MS: 1037004870039/Princípio Ativo: FLUOXETINA/Indicações: tratamento da depressão associada ou não a ansiedade, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno disórcico pré-menstrual (TDPM), incluindo tensão pré-menstrual (TPM), irritabilidade e dor/CI. Contraindicações: O cloridrato de fluoxetina é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida à fluoxetina ou a qualquer um dos excipientes. **CIPROFLOXACINO:** MS: 1508700230095/Princípio Ativo: CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/Indicações: Infecções complicadas e não complicadas causadas por microrganismos sensíveis ao Ciprofloxacino. Pode ser considerado como tratamento recomendável em casos de pneumonias causadas por *Mycobacterium tuberculosis*, *Haemophilus influenzae*, *Legionella* e *Staphylococcus*. Não deve ser usado como medicamento de primeira escolha no tratamento de pacientes ambulatoriais com pneumonia causada por *Pneumococcus*; ouvido médio (otite média) e seios paranasais (sinusite), especialmente se a infecção for causada por organismos Gram-negativos, inclusive *Pseudomonas* e *Staphylococcus*; olhos; rins e/ou trato urinário elementar; otites gemiais, inclusive agudas e prostradas; Candidíase abdominal (ex. infecções bacterianas do trato gastrointestinal ou do trato biliar e peritonite); pele e tecidos moles; osso e artroalgias; sepsis. Contraindicações: Não deve ser usado em casos de hipersensibilidade aos derivados quinolônicos. Exceto em casos de exacerbação da fibrose cística associada a *Pseudomonas aeruginosa*, o ciprofloxacino é contraindicado a crianças e adolescentes em fase de crescimento (entre 5 e 17 anos de idade), salvo quando os benefícios do tratamento puderem superar os riscos. **CITALOPRAM:** MS: 13569904410021/Princípio Ativo: CITALOPRAM/Indicações: É indicado para o tratamento e prevenção da recaída ou recorrência da depressão; de transtornos do pânico com ou sem agravafobia e em transtornos obsessivo compulsivo. Contraindicações: É contraindicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um de seus componentes. O tratamento concomitante com IMOs (inibidores da monoaminooxidase), incluindo selegilina (inibidor seletivo da MAO-B) em dose acima de 10 mg por dia, é contraindicado (vide Interações Medicamentosas). **PAROXETINA:** MS: 1677301110141/Princípio Ativo: PAROXETINA/Indicações: O cloridrato de Paroxetina é indicada para o tratamento dos sintomas de doença depressiva de todos os tipos, incluindo depressão reativa e grave e depressão acompanhada por ansiedade. Após uma resposta satisfatória inicial, a continuação do tratamento com cloridrato de Paroxetina é eficaz na prevenção de recorrência da depressão. O produto também é indicado para o tratamento dos sintomas e prevenção de recorrência do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), para o tratamento dos sintomas e prevenção de recorrência da Doença do Pânico, com ou sem agravafobia; para o tratamento dos sintomas da Fibrose Cística associada a *Pseudomonas aeruginosa*, e ainda para o tratamento do Transtorno do Estresse Pós-Traumático e para o tratamento dos sintomas e prevenção de recorrência da Doença de Ansiedade Generalizada. Contraindicações: O produto é contraindicado para pacientes com conhecida hipersensibilidade à droga ou a qualquer componente da fórmula. O cloridrato de Paroxetina não deve ser usado concomitantemente com inibidores da MAO ou no intervalo de até duas semanas após o término do tratamento com este tipo de substância. Da mesma forma, os inibidores da MAO não devem ser iniciados no intervalo de até duas semanas após o término da terapia com cloridrato de Paroxetina (ver Interações Medicamentosas e Outras Interações). O produto não deve ser usado concomitantemente com tiordazina, uma vez que, assim como com outras drogas que inibem a enzima hepática CYP450 2D6, a Paroxetina pode elevar os níveis plasmáticos da tiordazina (ver Interações Medicamentosas e Outras Interações). A administração de tiordazina isoladamente pode conduzir ao prolongamento do intervalo de QTc com séria arritmia ventricular associada tais como torsades de pointes e morte súbita. *SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. OS PRODUTOS ACIMA SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA."

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques, salvo erros de impressão.
Os produtos encartados podem não ser encontrados em todas as lojas associadas.
Proteja o meio ambiente, não jogue este impresso na via pública. Imagens meramente ilustrativas.

Vida Farmácias • Av. Primeiro de Março, 3311/02 - Liberdade - Novo Hamburgo
• Telefone: 51 3527 4984 • contato@vidafarmacias.com.br • www.vidafarmacias.com.br

Vida Farmácias®